



- RATIONALISIERUNGSEFFEKT durch automatisierte Würstchenproduktion von Würstchen in gleicher Länge
- ERSTKLASSIGE PRODUKTQUALITÄT durch prall gefüllte Würstchen in exakter Länge (auch Naturdarm-Produkte)
- DEUTLICHE KOSTENREDUZIERUNG durch höchste Gewichtsgenauigkeit pro Portion
- FLEXIBILITÄT durch vielfältige Optionen der Aufhängeeinheit: individuelle Gruppenbildung, Schlaufenanzahl – und abstände, Leer- oder Vollportionen
- GROSSE PRODUKTVIELFALT durch großen Anwendungs- und Kaliberbereich
- HOHE FLEXIBILITÄT durch geringe Umrüstzeiten













Automatisierte Würstchenproduktion mit PLH 216

Vom kleinen bis und industriellen Anwenderbereich Der Prozess: Portionieren und Abdrehen - Gleiche Längen -Hängen

Die besondere Stärke der PLH 216 liegt in der Bewältigung einer umfangreichen Mischproduktion durch einfache und schnelle Produktwechsel. Ob Würstchen im Saitling, Collagen- oder Schäldarm oder großkalibriger Schweinedarm.

hochpräzise Flügelzellenförderwerk des Handtmann Vakuumfüllers gewährleistet eine grammgenaue Portionierung und die konstante Beschickung der PLH 216. Die automatische Haltevorrichtung mit verschleißarmem Antrieb und feinfühliger, flexibler Darmbremse garantiert schonendes und schnelles Abdrehen, auch bei empfindlichen Naturdärmen.





↑ Darmaufziehen mit Haltevorrichtung und Abdrehtülle







↑ Darmendesensor

Die PLH 216 platziert die abgedrehten Würste als gerade oder gekrümmte Portionen mit der Abdrehstelle exakt auf den Haken der Aufhängeeinheit. Schlaufenanzahl und Anzahl der Portionen pro Schlaufe sind frei wählbar. Ein enges Raster der Haken gewährleistet die optimale Beladung der Rauchstöcke und somit die volle Auslastung von Rauch- und Kochanlagen mit einhergehender Kosten- und Energieersparnis.



← Übergabe an Aufhängeeinheit

LEISTUNGSDATEN

- Bis 700 Port./min. in Naturdarm
- Natur-, Collagen-, Schäldarm Kal. 13 50 mm
- Portionslänge ab 25 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Integration von Füllwolf GD 93-3
- Darmaufziehgerät DA 78-6 zum Aufziehen von Naturdärmen
- Maschinen-Setup-Assistent MSA
- Vernetzung mit HCU-Software und HCU-Stockwaage
- Niveauerhöhung um 200 mm (erhöhte Arbeitsposition der Aufhängeeinheit)
- Mit der zusätzlichen Funktion "Schneiden" ist die PLH 216 als Version PLSH 217 lieferbar und dadurch flexibel als Hänge- oder Schneidelinie einsetzbar



↑ Niveauerhöhung



↑ Kombination mit Klipper



↑ Füllwolf GD 93-3



↑ PLSH 217 mit Schneiden

Patente (USA/Kanada):

6,494,311; 7,455,578; 8,210,911; 8,277,293; 9,185,917